

TUO ALLEKIRJOITUKSESI JOKAISEEN ASENNUKSEEN

Rockfon® System Ultraline E™ on toiminnallinen kattorakenne, joka tarjoaa vankan jäykkyyden ja laatua. Helppo asentaa, tämä monipuolinen järjestelmä käyttää Chicago Metallic™ Ultraline 3500 -listoja ja muodostaa tyylikkään lineaarisen kattoilmaisun, saatavana erilaisia väriyhdistelmiä.



SIVU 3

MONIPUOLISET TOIMINNOT

Meidän 2-taso asennus klipsimme (DLC) avulla voit rakentaa kehyksen talotekniikan ympärille, tai sillä voit kiinnittää tukiosia talotekniikan päälle.

SIVU 3

LEIKKAA POIS

Jotta vältetään epätarkan ulkoreunan asennus, olemme kehittäneet X-reuna veitsen joka antaa sinulle 25 mm asennustilan vaikuttamatta levyn pintaan.

SIVU 4

STANDARDOIMATTOMIA MUUTOKSIA ASENNUKSEESI

Käytä T- profiiliikiinnikkeitämme luodaksesi helpon työratkaisun.

SIVU 4

EDULLINEN, KESTÄVÄ JA ELEGANTTI LISTAJÄRJESTELMÄ

Rockfon System Ultraline E on kestävä, monimuotoinen järjestelmä joka yhdistää Chicago Metallic Ultraline 3500 listat ja neliömäiset suorareunaiset kattolevyt joka tuottaa elegantin, lineaarisen katto vaikutelman joka on saatavilla eri väreissä. Se voidaan joko kiinnittää suoraan perustuksiin tai ripustaa halutulle korkeudelle.

Uralle pääseminen

Chicago Metallic Ultraline 3500 pääkannattimet ja välilistat korostuvat kapeassa urassa. Saatavilla erilaisia väriyhdistelmiä; valkoinen/ musta, harmaa / musta, musta / musta ja valkoinen / valkoinen.

Virheetön ja visuaalinen asennus. Kapeisiin kanaviin voidaan helposti integroida valoja ja kylttejä. Asennus sujuu helposti asettamalla liukuva T-pultti tai PVC liukunappi. Tämä tekee järjestelmästä erinomaisen vähittäiskauppohin missä usein kylttejä kiinnitetään kattoon.

Erinomaista suunnittelua

Pääkannattimia ja /tai välilistoja tehdään tilauksesta, erityisillä rei'ityksillä ja/tai leikkauksilla- Chicago Metallic Ultraline 1200 on saatavilla kahdella versiolla, yksi leikkauksilla Chicago Metallic Ultraline 600 välilistalle ja toinen ilman, mitä käytetään 1200mm levyille tai sitä suuremmille.

Jos olet epähuomiossa ostanut Chicago Metallic Ultraline 1200 välilistan leikkauksilla, tarjoamme kuoren joka peittää leikkaukset.

Suosittelomme kulmahiomakoneen käyttöä leikkauksiin.



Suunnittelun vapautta eri väreillä ja kontrasteilla.



Käytännöllinen järjestelmä kylttien ripustamiseen.



Jokainen levy on irroitettavissa, nopea pääsy asennuksen taakse.


Tutustu asennusvideo kirjastoomme

Olemme hiljattain päivittäneet asennusvideo kirjastomme joka nyt sisältää myös System Ultraline E:n. Varmista että katsot videon sekä tilaat YouTube kanavamme nähdäksesi muuta mielenkiintoista sisältöä.






Näkymä levyjen takaa jossa DLC klipsiä käytetään kun rakennetaan kehys esteiden ympärille.



Näkymä jossa DLC klipsiä käytetään rakentamaan kehys putkiston ympärille.



Näkymä levyjen takaa jossa DLC klipsiä käytetään tukien asentamiseen valaisimien ympärille.

MONIKÄYTTÖISET TOIMINNOT

Rockfon® System T24 X DLC™ on kattojärjestelmä X-reunaisille kattolevyille, jotka on saataville laajasti: Rockfon® Sonar®, Rockfon Blanka®, Rockfon Color-all® ja muita. Järjestelmä koostuu kaksikerroksisesta kehyksestä, joka yhdistää ylemmän ja alemman kehyksen erityisellä DLC klipsillä, mikä tarjoaa lisää vakautta ja helpottaa isoimpien kattolevyjen asennusta. Klipsi on myös monitoimityökalu, jota voidaan käyttää kaikkien Chicago Metallic T24 ja Chicago Metallic T15 listojen kanssa.

SILTA AUKON YLI

Kun rakennat kehyksen putkiston ja tukipylväiden ympärille, se saattaa olla aikaa vievää ja kallista. Double Layer Clip-klipsillä, on modulaarisen katon rakentaminen esteiden ympärille paljon helpompaa.

- 1 Aloita leikkaamalla pääkannatin ja ripusta se perusteista. Ripustetun pääkannattimen tulisi riippua esteen toiselta puolelta toiselle puolelle, luoden sillan.
- 2 Varmistuksen jälkeen, liitä riippuvan katon pääkannatin suoraan siltaan käyttäen DLC- klipsiä.
- 3 Viimeistele listajärjestelmän ja kattolevyjen asennus.

PAINON JAKAUTUMINEN

Toinen klipsin hyödyllinen toiminta on se että sillä voidaan kiinnittää talotekniikan taakse tuet. Näin varmistetaan että kattolevyyn ei kohdistu painoa ja että paino jakautuu tasaisesti pääkannattimille.

Täydellisiä work around ratkaisuja kattojärjestelmääsi.

Voidaan käyttää
Chicago Metallic T24 ja
Chicago Metallic T15 järjestelmän
kanssa.

Käytetään tukien asentamiseen kattotekniikka yli.

Suorituskyky



Paloluokka
A1



Korroosion kesto
B



Ympäristö
Täysin kierrätettävä



Kantokyky
20 kiloa



Leikkaa pois uudelle X-reuna veitsellä

Piiloreunaisten levyjen asentaminen ulkoreunalle saattaa olla haastavaa ja vaikuttaa ulkonäköön.

Jotta vältetään epätarkan ulkoreunan asennus käyttäessä X- reunaa, M -reunaa ja Z- reunaa, olemme kehittäneet X-reuna veitsen joka antaa sinulle 25 mm asennustilan vaikuttamatta levyn pintaan. X-reuna veitsi toimii leikkaamalla ainoastaan levyn takaosan, vahingoittamatta etuosaa, mahdollistaen helpon asennuksen.



Luo nopeita ja helppoja ei-standardin mukaisia muutoksia asennukseesi

Helppo ja yksinkertainen käyttää, meidän Chicago Metallic T profiilit ovat täydellinen ratkaisu turvallisten muutosten tekoon joka työmaalla ja poistavat hätäkokoonpanojen tarpeen.

Kustannustehokas ratkaisu, jota voidaan käyttää kaikkien Chicago Metallic välilistojen ja pääkannattien kanssa, meidän T-profiili liittimet

parittavat listat siellä missä ei esimerkiksi ole välejä. T-profiili ovat myös täydellisiä vahvistamaan asennusta ja ne voidaan kiinnittää ruuveilla lisäturvan saamiseksi mikäli tarpeellista.

Riippuen tarpeestasi, me tarjoamme T-profiili liittimiä yksipuoliseen tai kaksipuoliseen parittamiseen.



Nopea ja helppo asentaa.



Mahdollistaa T liitokset kaikkialle listaan.



Toimii kaikkien Chicago Metallic profiilien kanssa (korkeus 38mm).

Suorituskyky



Paloluokka
A1



Korroosion kesto
B



Ympäristö
Täysin kierrätettävä



Rockfon
(ROCKWOOL Finland)
Pakkalankuja 6, PL78
FI-01511 Vantaa
Finland
Puh. (+358) 09 8563 5883
Faksi (+358) 09 8563 5889
www.rockfon.fi
info@rockfon.fi